



RIEPILOGO GIORNALIERO

Portata Massica Torce CENTRO OLIO VAL D'AGRI

Giorno: 12-05-2013

Dati prodotti dal sistema I.E.S. - E.B.C. Srl

STAMPA DEL: 21-05-2013 09:58

E13,E13 bis - Torcia acida alta pressione + torcia a terra V230-FD-001 + V230-FD004

E14 - Torcia fredda alta pressione V230-FD-002

E15 - Torcia acida bassa pressione V230-FD-003

ORA	E13, E13bis		E14		E15	
	Portata Massica Kg	Portata Massica dati validi %	Portata Massica Kg	Portata Massica dati validi %	Portata Massica Kg	Portata Massica dati validi %
1	734	100	0	100	175	100
2	4956	100	0	100	163	100
3	21	100	0	100	226	100
4	54	100	2	100	1282	100
5	157	100	0	100	1275	100
6	1356	98	2	100	1105	100
7	29	100	31	100	1072	100
8	12	100	48	100	631	100
9	14	100	28	100	1029	100
10	5	100	52	100	888	100
11	37	100	64	100	811	100
12	23	100	63	100	1464	100
13	2749	100	52	100	765	100
14	5	100	46	100	364	100
15	0	100	5	100	226	100
16	1828	100	0	100	168	100
17	0	100	0	100	161	100
18	N	98	0	100	163	100
19	3	100	0	100	527	100
20	15	100	0	100	1803	100
21	9	100	0	100	1361	100
22	1260	100	0	100	1324	100
23	49	100	0	100	372	100
24	27	100	0	100	263	100
TOTALE	13342	96	395	100	17614	100
N.ore valide giorno	23		24		24	

Legenda

Ove non indicato altrimenti (come di seguito) i dati orari si intendono validi; N=media non valida; D=dati insufficienti; S=media non valida per valori elementari oltre range massimo; T=calibrazione/manutenzione in corso;
 A=strumento fuori scansione; U=data invalidato da utente; Z=data non acquisito;



RIEPILOGO GIORNALIERO

Portata Volumetrica Torce CENTRO OLIO VAL D'AGRI

Giorno: 12-05-2013

Dati prodotti dal sistema I.E.S. - E.B.C. Srl

STAMPA DEL: 21-05-2013 09:58

E13,E13 bis - Torcia acida alta pressione + torcia a terra V230-FD-001 + V230-FD004

E14 - Torcia fredda alta pressione V230-FD-002

E15 - Torcia acida bassa pressione V230-FD-003

ORA	E13, E13bis			E14		E15	
	Portata Volumetrica Sm ³	Portata Volumetrica dati validi %	Portata Volumetrica Sm ³	Portata Volumetrica dati validi %	Portata Volumetrica Sm ³	Portata Volumetrica dati validi %	Portata Volumetrica Sm ³
1	618	100	0	100	235	100	100
2	4063	100	0	100	226	100	100
3	51	100	2	100	313	100	100
4	86	100	10	100	1709	100	100
5	202	100	2	100	1674	100	100
6	1573	98	11	100	1436	100	100
7	52	98	50	100	1383	100	100
8	37	100	59	100	823	100	100
9	41	100	46	98	1331	100	100
10	25	100	64	100	1135	100	100
11	108	100	80	100	1033	100	100
12	56	100	75	100	1838	100	100
13	2284	100	68	100	958	100	100
14	65	100	62	100	472	100	100
15	42	100	33	100	303	100	100
16	1511	100	2	100	236	100	100
17	30	100	0	100	227	100	100
18	3552	98	0	100	231	100	100
19	28	100	0	100	713	100	100
20	60	100	0	100	2368	100	100
21	38	100	0	100	1604	100	100
22	1059	100	0	100	1519	100	100
23	22	100	0	100	472	100	100
24	21	100	0	100	369	100	100
TOTALE	15624	100	565	100	22608	100	100
N.ore valide giorno	24		24		24		24

Legenda

Ove non indicato altrimenti (come di seguito) i dati orari si intendono validi; N=media non valida; D=dati insufficienti; S=media non valida per valori elementari oltre range massimo; T=calibrazione/manutenzione in corso;
 A=strumento fuori scansione; U=data invalidato da utente; Z=data non acquisito;



RIEPILOGO GIORNALIERO

Dati prodotti dal sistema I.E.S. - E.B.C. Srl

Portata Massica Torce CENTRO OLIO VAL D'AGRI

STAMPA DEL: 21-05-2013 09:58

Giorno: 13-05-2013

E13,E13 bis - Torcia acida alta pressione + torcia a terra V230-FD-001 + V230-FD004

E14 - Torcia fredda alta pressione V230-FD-002

E15 - Torcia acida bassa pressione V230-FD-003

ORA	E13, E13bis		E14		E15	
	Portata Massica Kg	Portata Massica dati validi %	Portata Massica Kg	Portata Massica dati validi %	Portata Massica Kg	Portata Massica dati validi %
1	886	100	0	100	250	100
2	92	100	0	100	248	100
3	11273	100	0	100	245	100
4	8619	95	0	100	235	100
5	2	100	0	100	226	100
6	2036	100	0	100	232	100
7	2	100	17	100	400	98
8	1386	100	24	100	1882	100
9	511	100	5	100	1443	100
10	419	100	19	100	1545	100
11	29	100	47	100	1918	100
12	43	100	56	100	2072	100
13	0	100	23	100	2006	100
14	3230	98	8	100	1397	100
15	0	100	49	100	1404	100
16	1	100	15	100	1583	100
17	24	100	1	100	1656	100
18	0	100	0	100	1668	100
19	1	100	0	100	1634	100
20	1	100	0	100	1864	100
21	3	100	0	100	1691	100
22	22	100	0	100	1958	100
23	1875	100	0	100	1944	100
24	152	100	0	100	1671	100
TOTALE	30605	100	262	100	31169	100
N.ore valide giorno	24		24		24	

Legenda

Ove non indicato altrimenti (come di seguito) i dati orari si intendono validi; N=media non valida; D=dati insufficienti; S=media non valida per valori elementari oltre range massimo; T=calibrazione/manutenzione in corso;
 A=strumento fuori scansione; U=data invalidato da utente; Z=data non acquisito;



RIEPILOGO GIORNALIERO

Dati prodotti dal sistema I.E.S. - E.B.C. Srl

Portata Volumetrica Torce CENTRO OLIO VAL D'AGRI

STAMPA DEL: 21-05-2013 09:58

Giorno: 13-05-2013

E13,E13 bis - Torcia acida alta pressione + torcia a terra V230-FD-001 + V230-FD004

E14 - Torcia fredda alta pressione V230-FD-002

E15 - Torcia acida bassa pressione V230-FD-003

ORA	E13, E13bis		E14		E15	
	Portata Volumetrica Sm ³	Portata Volumetrica dati validi %	Portata Volumetrica Sm ³	Portata Volumetrica dati validi %	Portata Volumetrica Sm ³	Portata Volumetrica dati validi %
1	929	100	0	98	373	100
2	127	100	0	100	375	100
3	9262	98	1	100	374	100
4	7082	95	1	100	368	100
5	11	98	1	100	354	100
6	1692	100	0	100	367	100
7	12	100	40	100	613	100
8	835	100	38	100	2287	100
9	309	100	18	100	1733	100
10	316	100	40	100	1961	100
11	33	100	63	100	3015	100
12	55	98	70	100	3494	100
13	6	100	43	100	3483	100
14	2600	100	40	100	1814	100
15	2	100	67	100	1713	100
16	1	100	37	100	2000	100
17	27	100	9	100	2117	100
18	15	100	0	98	2138	98
19	25	100	0	100	2098	100
20	5	100	0	98	2638	100
21	8	100	0	100	2353	100
22	26	100	0	100	3165	100
23	1536	100	0	100	3154	100
24	176	100	0	100	2354	100
TOTALE	25092	100	469	100	44343	100
N.ore valide giorno	24		24		24	

Legenda

Ove non indicato altrimenti (come di seguito) i dati orari si intendono validi; N=media non valida; D=dati insufficienti; S=media non valida per valori elementari oltre range massimo; T=calibrazione/manutenzione in corso;
 A=strumento fuori scansione; U=data invalidato da utente; Z=data non acquisito;



RIEPILOGO GIORNALIERO

Portata Massica Torce CENTRO OLIO VAL D'AGRI

Giorno: 14-05-2013

Dati prodotti dal sistema I.E.S. - E.B.C. Srl

STAMPA DEL: 21-05-2013 09:58

E13,E13 bis - Torcia acida alta pressione + torcia a terra V230-FD-001 + V230-FD004

E14 - Torcia fredda alta pressione V230-FD-002

E15 - Torcia acida bassa pressione V230-FD-003

ORA	E13, E13bis		E14		E15	
	Portata Massica Kg	Portata Massica dati validi %	Portata Massica Kg	Portata Massica dati validi %	Portata Massica Kg	Portata Massica dati validi %
1	53	100	0	100	2369	98
2	119	100	0	98	2181	100
3	57	100	0	98	1594	100
4	29	100	0	100	1559	100
5	39	100	0	100	1451	100
6	51	100	6	100	1435	100
7	8	98	60	100	1459	100
8	1	100	64	100	1418	100
9	0	100	44	100	1347	100
10	0	100	58	100	1387	100
11	1	100	95	100	1470	100
12	44	100	61	100	1604	100
13	10	100	73	100	1603	100
14	129	100	63	100	1697	100
15	0	98	29	100	1683	100
16	0	100	0	100	1637	100
17	0	100	0	100	1741	100
18	0	100	0	100	1832	100
19	0	100	0	100	1731	100
20	0	100	0	100	1700	100
21	64	100	0	100	1688	100
22	30	100	0	100	1958	100
23	1	100	0	100	1700	100
24	17	100	0	100	1624	100
TOTALE	651	100	554	100	39867	100
N.ore valide giorno	24		24		24	

Legenda

Ove non indicato altrimenti (come di seguito) i dati orari si intendono validi; N=media non valida; D=dati insufficienti; S=media non valida per valori elementari oltre range massimo; T=calibrazione/manutenzione in corso;
 A=strumento fuori scansione; U=data invalidato da utente; Z=data non acquisito;



RIEPILOGO GIORNALIERO

Portata Volumetrica Torce CENTRO OLIO VAL D'AGRI

Giorno: 14-05-2013

Dati prodotti dal sistema I.E.S. - E.B.C. Srl

STAMPA DEL: 21-05-2013 09:58

E13,E13 bis - Torcia acida alta pressione + torcia a terra V230-FD-001 + V230-FD004

E14 - Torcia fredda alta pressione V230-FD-002

E15 - Torcia acida bassa pressione V230-FD-003

ORA	E13, E13bis		E14		E15	
	Portata Volumetrica Sm ³	Portata Volumetrica dati validi %	Portata Volumetrica Sm ³	Portata Volumetrica dati validi %	Portata Volumetrica Sm ³	Portata Volumetrica dati validi %
1	76	100	0	100	4267	100
2	136	100	0	100	3857	100
3	82	100	0	100	2179	100
4	44	100	0	100	2027	100
5	52	100	0	100	1801	100
6	57	100	24	100	1755	100
7	16	100	65	100	1768	100
8	6	100	67	100	1707	100
9	1	100	52	100	1588	100
10	1	100	66	100	1607	100
11	4	100	83	100	1722	100
12	104	98	71	100	1894	100
13	70	100	72	100	1926	100
14	103	100	72	100	2111	100
15	0	100	36	100	2108	100
16	0	100	1	100	2044	100
17	0	100	0	100	2154	100
18	0	100	0	100	2229	100
19	5	100	0	100	2116	100
20	25	100	0	100	2087	100
21	80	100	0	98	2068	100
22	36	100	0	100	2297	100
23	1	100	0	100	2050	100
24	23	100	0	100	1974	100
TOTALE	921	100	609	100	51336	100
N.ore valide giorno	24		24		24	

Legenda

Ove non indicato altrimenti (come di seguito) i dati orari si intendono validi; N=media non valida; D=dati insufficienti; S=media non valida per valori elementari oltre range massimo; T=calibrazione/manutenzione in corso;
 A=strumento fuori scansione; U=data invalidato da utente; Z=data non acquisito;



RIEPILOGO GIORNALIERO

Portata Massica Torce CENTRO OLIO VAL D'AGRI

Giorno: 15-05-2013

Dati prodotti dal sistema I.E.S. - E.B.C. Srl

STAMPA DEL: 21-05-2013 09:58

E13,E13 bis - Torcia acida alta pressione + torcia a terra V230-FD-001 + V230-FD004
E14 - Torcia fredda alta pressione V230-FD-002
E15 - Torcia acida bassa pressione V230-FD-003

ORA	E13, E13bis		E14		E15	
	Portata Massica Kg	Portata Massica dati validi %	Portata Massica Kg	Portata Massica dati validi %	Portata Massica Kg	Portata Massica dati validi %
1	16	100	0	100	1574	100
2	85	100	0	100	1476	100
3	115	100	0	100	1574	100
4	102	100	0	100	1584	100
5	64	100	0	100	1587	100
6	30	100	1	100	1564	100
7	7	100	51	100	1592	100
8	0	100	56	100	1576	100
9	3	100	51	100	1379	100
10	4	100	57	100	1377	100
11	1280	100	128	100	1399	100
12	1625	98	200	100	1478	100
13	391	100	131	100	1442	100
14	278	100	74	100	1441	100
15	53	100	108	100	1450	100
16	13	100	29	100	1418	100
17	16	100	22	100	1436	100
18	14	100	54	100	1424	100
19	7	100	14	100	1405	100
20	716	100	47	100	1478	100
21	708	100	106	100	1839	100
22	3832	100	9	98	1951	100
23	44	98	24	100	1783	100
24	45	100	17	100	1387	100
TOTALE	9448	100	1178	100	36613	100
N.ore valide giorno	24		24		24	

Legenda

Ove non indicato altrimenti (come di seguito) i dati orari si intendono validi; N=media non valida; D=dati insufficienti; S=media non valida per valori elementari oltre range massimo; T=calibrazione/manutenzione in corso; A=strumento fuori scansione; U=data invalidato da utente; Z=data non acquisito;



RIEPILOGO GIORNALIERO

Portata Volumetrica Torce CENTRO OLIO VAL D'AGRI

Giorno: 15-05-2013

Dati prodotti dal sistema I.E.S. - E.B.C. Srl

STAMPA DEL: 21-05-2013 09:58

E13,E13 bis - Torcia acida alta pressione + torcia a terra V230-FD-001 + V230-FD004

E14 - Torcia fredda alta pressione V230-FD-002

E15 - Torcia acida bassa pressione V230-FD-003

ORA	E13, E13bis		E14		E15	
	Portata Volumetrica Sm ³	Portata Volumetrica dati validi %	Portata Volumetrica Sm ³	Portata Volumetrica dati validi %	Portata Volumetrica Sm ³	Portata Volumetrica dati validi %
1	21	100	0	100	1927	100
2	104	100	0	100	1749	100
3	141	100	0	100	1942	100
4	122	100	0	100	1952	100
5	81	100	6	100	1960	100
6	48	100	9	100	1934	100
7	17	100	58	100	1969	100
8	2	100	63	100	1948	100
9	7	100	48	100	1629	100
10	14	100	65	100	1568	100
11	753	100	139	100	1591	100
12	747	100	92	100	1682	100
13	159	100	66	100	1629	100
14	122	100	43	100	1627	100
15	14	100	30	100	1627	100
16	10	100	24	100	1591	100
17	16	100	3	100	1606	100
18	21	100	29	100	1599	100
19	14	100	8	100	1580	100
20	500	100	25	100	1671	100
21	403	100	85	100	2074	98
22	2427	100	13	100	2201	100
23	15	100	18	100	2009	100
24	34	100	26	100	1577	100
TOTALE	5792	100	848	100	42641	100
N.ore valide giorno	24		24		24	

Legenda

Ove non indicato altrimenti (come di seguito) i dati orari si intendono validi; N=media non valida; D=dati insufficienti; S=media non valida per valori elementari oltre range massimo; T=calibrazione/manutenzione in corso;
 A=sirumento fuori scansione; U=data invalidato da utente; Z=data non acquisito;



RIEPILOGO GIORNALIERO

Portata Massica Torce CENTRO OLIO VAL D'AGRÌ

Giorno: 16-05-2013

Dati prodotti dal sistema I.E.S. - E.B.C. Srl

STAMPA DEL: 21-05-2013 09:58

E13,E13 bis - Torcia acida alta pressione + torcia a terra V230-FD-001 + V230-FD004

E14 - Torcia fredda alta pressione V230-FD-002

E15 - Torcia acida bassa pressione V230-FD-003

ORA	E13, E13bis		E14		E15	
	Portata Massica Kg	Portata Massica dati validi %	Portata Massica Kg	Portata Massica dati validi %	Portata Massica Kg	Portata Massica dati validi %
1	66	100	0	100	1394	100
2	34	100	7	100	1567	100
3	25	100	0	100	1588	100
4	5463	98	0	100	1316	100
5	3	100	0	100	1287	100
6	4	100	0	100	1248	98
7	0	100	0	100	1248	100
8	0	100	0	100	1190	100
9	0	100	1	100	1160	100
10	0	100	13	100	1096	100
11	0	100	0	100	1070	100
12	15	100	48	100	1238	100
13	8	100	57	100	1462	100
14	1325	95	38	100	1403	100
15	0	100	14	100	1462	100
16	0	100	32	100	1492	100
17	1	100	0	100	1366	100
18	0	100	0	100	1343	100
19	0	100	0	100	1747	100
20	2	100	0	100	1584	100
21	1	100	0	100	1437	100
22	77	100	0	100	1435	100
23	2	98	0	100	1385	100
24	3	100	0	100	3631	100
TOTALE	7030	100	209	100	35147	100
N.ore valide giorno	24		24		24	

Legenda

Ove non indicato altrimenti (come di seguito) i dati orari si intendono validi; N=media non valida; D=dati insufficienti; S=media non valida per valori elementari oltre range massimo; T=calibrazione/manutenzione in corso; A=strumento fuori scansione; U=dato invalidato da utente; Z=dato non acquisito;



RIEPILOGO GIORNALIERO

Portata Volumetrica Torce CENTRO OLIO VAL D'AGRI

Giorno: 16-05-2013

Dati prodotti dal sistema I.E.S. - E.B.C. Srl

STAMPA DEL: 21-05-2013 09:58

E13,E13 bis - Torcia acida alta pressione + torcia a terra V230-FD-001 + V230-FD004

E14 - Torcia fredda alta pressione V230-FD-002

E15 - Torcia acida bassa pressione V230-FD-003

ORA	E13, E13bis			E14			E15		
	Portata Volumetrica Sm ³	Portata Volumetrica dati validi %	Portata Volumetrica Sm ³	Portata Volumetrica dati validi %	Portata Volumetrica Sm ³	Portata Volumetrica dati validi %	Portata Volumetrica Sm ³	Portata Volumetrica dati validi %	
1	67	100	3	100	1584	100	1584	100	
2	39	100	11	100	1851	100	1851	100	
3	38	100	0	100	2380	100	2380	100	
4	4470	98	0	100	1554	100	1554	100	
5	11	100	0	100	1519	100	1519	100	
6	14	100	0	100	1469	100	1469	100	
7	7	100	12	100	1475	100	1475	100	
8	0	100	21	100	1414	100	1414	100	
9	3	100	12	100	1385	100	1385	100	
10	1	100	36	100	1329	100	1329	100	
11	4	100	6	100	1248	100	1248	100	
12	20	100	61	100	1441	100	1441	100	
13	16	98	71	100	1668	100	1668	100	
14	1087	95	56	98	1581	100	1581	100	
15	0	100	27	100	1716	100	1716	100	
16	0	100	35	100	1791	100	1791	100	
17	8	100	1	100	1586	100	1586	100	
18	2	100	1	100	1543	100	1543	100	
19	4	98	0	100	2135	100	2135	100	
20	9	100	0	100	1818	100	1818	100	
21	9	100	0	100	1668	100	1668	98	
22	77	100	0	100	1680	100	1680	100	
23	7	100	0	100	1646	100	1646	100	
24	12	100	0	100	3984	100	3984	100	
TOTALE	5905	100	353	100	41464	100	41464	100	
N.ore valide giorno	24		24		24		24		

Legenda

Ove non indicato altrimenti (come di seguito) i dati orari si intendono validi; N=media non valida; D=dati insufficienti; S=media non valida per valori elementari oltre range massimo; T=calibrazione/manutenzione in corso; A=sirumento fuori scansione; U=data invalidato da utente; Z=data non acquisito;



RIEPILOGO GIORNALIERO

Dati prodotti dal sistema I.E.S. - E.B.C. Srl

Portata Massica Torce CENTRO OLIO VAL D'AGRI

STAMPA DEL: 21-05-2013 09:58

Giorno: 17-05-2013

E13,E13 bis - Torcia acida alta pressione + torcia a terra V230-FD-001 + V230-FD004

E14 - Torcia fredda alta pressione V230-FD-002

E15 - Torcia acida bassa pressione V230-FD-003

ORA	E13, E13bis		E14		E15	
	Portata Massica Kg	Portata Massica dati validi %	Portata Massica Kg	Portata Massica dati validi %	Portata Massica Kg	Portata Massica dati validi %
1	105	100	0	100	3046	100
2	5	100	0	100	2838	100
3	7	100	0	100	2896	100
4	2	100	0	100	1793	100
5	1	100	0	100	1177	100
6	733	100	3	100	1430	100
7	1	100	53	100	3855	100
8	8	100	30	100	7512	100
9	437	100	32	100	6780	100
10	167	100	25	100	3430	100
11	7	100	53	100	3074	100
12	5	100	49	100	3312	100
13	0	100	36	100	3827	100
14	0	100	45	100	2980	100
15	0	100	17	100	3288	100
16	0	100	0	100	3957	100
17	2089	100	0	100	2939	100
18	0	100	0	100	3198	100
19	0	100	0	100	2880	100
20	0	100	0	100	1655	100
21	365	100	0	100	4150	100
22	1174	100	0	100	4199	100
23	85	100	0	100	2588	100
24	36	100	0	100	3741	100
TOTALE	5229	100	343	100	80545	100
N.ore valide giorno	24		24		24	

Legenda

Ove non indicato altrimenti (come di seguito) i dati orari si intendono validi; N=media non valida; D=dati insufficienti; S=media non valida per valori elementari oltre range massimo; T=calibrazione/manutenzione in corso;
 A=strumento fuori scansione; U=data invalidato da utente; Z=dato non acquisito;



RIEPILOGO GIORNALIERO

Dati prodotti dal sistema I.E.S. - E.B.C. Srl

Portata Volumetrica Torce CENTRO OLIO VAL D'AGRI

STAMPA DEL: 21-05-2013 09:58

Giorno: 17-05-2013

E13,E13 bis - Torcia acida alta pressione + torcia a terra V230-FD-001 + V230-FD004

E14 - Torcia fredda alta pressione V230-FD-002

E15 - Torcia acida bassa pressione V230-FD-003

ORA	E13, E13bis		E14		E15	
	Portata Volumetrica Sm ³	Portata Volumetrica dati validi %	Portata Volumetrica Sm ³	Portata Volumetrica dati validi %	Portata Volumetrica Sm ³	Portata Volumetrica dati validi %
1	104	100	0	100	3306	100
2	15	100	0	100	3307	100
3	18	100	0	100	3249	100
4	13	100	0	100	2094	100
5	8	100	0	100	1507	100
6	721	100	5	100	1716	100
7	7	100	38	100	4307	100
8	20	100	14	100	7710	100
9	490	100	19	100	6882	100
10	210	100	24	100	3581	100
11	33	100	47	100	3361	100
12	54	100	51	100	3621	100
13	39	100	47	100	4099	100
14	15	100	53	100	3285	100
15	0	98	32	100	3592	100
16	0	100	0	100	4278	100
17	1598	100	0	100	3207	100
18	0	100	0	100	3536	100
19	1	100	0	100	3206	100
20	5	100	0	100	1979	100
21	346	100	0	100	4450	100
22	861	100	0	100	4410	100
23	72	100	0	100	2828	100
24	52	100	0	100	3975	100
TOTALE	4685	100	329	100	87487	100
N.ore valide giorno	24		24		24	

Legenda

Ove non indicato altrimenti (come di seguito) i dati orari si intendono validi; N=media non valida; D=dati insufficienti; S=media non valida per valori elementari oltre range massimo; T=calibrazione/manutenzione in corso; A=strumento fuori scansione; U=dato invalidato da utente; Z=dato non acquisito;



RIEPILOGO GIORNALIERO

Portata Massica Torce CENTRO OLIO VAL D'AGRI

Giorno: 18-05-2013

Dati prodotti dal sistema I.E.S. - E.B.C. Srl

STAMPA DEL: 21-05-2013 09:58

E13,E13 bis - Torcia acida alta pressione + torcia a terra V230-FD-001 + V230-FD004

E14 - Torcia fredda alta pressione V230-FD-002

E15 - Torcia acida bassa pressione V230-FD-003

ORA	E13, E13bis		E14		E15	
	Portata Massica Kg	Portata Massica dati validi %	Portata Massica Kg	Portata Massica dati validi %	Portata Massica Kg	Portata Massica dati validi %
1	4303	98	0	100	4384	100
2	21	100	0	100	2801	100
3	14	100	0	98	1215	100
4	17	100	0	100	424	100
5	21	100	0	100	422	100
6	9	100	1	100	447	100
7	5	100	35	100	462	100
8	6	100	45	100	449	100
9	4	100	42	100	443	98
10	46	100	51	100	451	100
11	28	100	58	100	417	100
12	7	100	51	98	410	100
13	1	100	27	100	407	100
14	72	100	0	100	440	100
15	0	100	0	100	337	100
16	0	100	5	100	315	100
17	0	100	0	100	327	100
18	25	100	0	100	323	100
19	0	100	0	100	322	100
20	12	100	0	100	334	100
21	207	100	0	100	345	100
22	213	100	0	100	364	100
23	39	100	0	98	341	100
24	13	100	0	100	364	100
TOTALE	5066	100	315	100	16544	100
N.ore valide giorno	24		24		24	

Legenda

Ove non indicato altrimenti (come di seguito) i dati orari si intendono validi; N=media non valida; D=dati insufficienti; S=media non valida per valori elementari oltre range massimo; T=calibrazione/manutenzione in corso;
 A=strumento fuori scansione; U=data invalidato da utente; Z=data non acquisito;



RIEPILOGO GIORNALIERO

Portata Volumetrica Torce CENTRO OLIO VAL D'AGRI

Giorno: 18-05-2013

Dati prodotti dal sistema I.E.S. - E.B.C. Srl

STAMPA DEL: 21-05-2013 09:58

E13,E13 bis - Torcia acida alta pressione + torcia a terra V230-FD-001 + V230-FD004

E14 - Torcia fredda alta pressione V230-FD-002

E15 - Torcia acida bassa pressione V230-FD-003

ORA	E13, E13bis		E14		E15	
	Portata Volumetrica Sm ³	Portata Volumetrica dati validi %	Portata Volumetrica Sm ³	Portata Volumetrica dati validi %	Portata Volumetrica Sm ³	Portata Volumetrica dati validi %
1	3539	98	0	100	4617	100
2	31	100	0	100	3061	100
3	21	100	0	100	1482	100
4	25	100	0	100	652	100
5	25	100	0	100	663	100
6	13	100	5	100	709	100
7	9	100	49	98	738	100
8	11	100	54	100	731	100
9	12	100	45	100	723	100
10	95	100	62	100	741	100
11	79	100	74	100	699	100
12	35	100	66	100	697	100
13	28	100	57	100	696	100
14	58	100	3	100	740	100
15	0	100	1	100	573	100
16	4	100	5	100	533	100
17	0	100	0	100	555	100
18	26	100	0	100	545	98
19	1	100	0	100	543	100
20	23	100	0	100	562	100
21	206	100	0	100	565	100
22	149	100	0	100	594	100
23	20	100	0	100	563	100
24	16	100	0	100	597	100
TOTALE	4427	100	421	100	22580	100
N.ore valide giorno	24	24	24	24	24	24

Legenda

Ove non indicato altrimenti (come di seguito) i dati orari si intendono validi; N=media non valida; D=dati insufficienti; S=media non valida per valori elementari oltre range massimo; T=calibrazione/manutenzione in corso;
 A=strumento fuori scansione; U=data invalidato da utente; Z=data non acquisito;



RIEPILOGO GIORNALIERO

Portata Massica Torce CENTRO OLIO VAL D'AGRI

Giorno: 19-05-2013

Dati prodotti dal sistema I.E.S. - E.B.C. Srl

STAMPA DEL: 21-05-2013 09:58

E13,E13 bis - Torcia acida alta pressione + torcia a terra V230-FD-001 + V230-FD004

E14 - Torcia fredda alta pressione V230-FD-002

E15 - Torcia acida bassa pressione V230-FD-003

ORA	E13, E13bis		E14		E15	
	Portata Massica Kg	Portata Massica dati validi %	Portata Massica Kg	Portata Massica dati validi %	Portata Massica Kg	Portata Massica dati validi %
1	34	100	0	100	339	100
2	29	100	0	100	341	100
3	2	100	0	100	334	100
4	18	100	0	100	337	98
5	213	100	0	100	337	100
6	2051	100	0	100	339	100
7	1746	100	29	100	348	100
8	2174	100	32	100	337	100
9	1643	100	2	100	343	100
10	2550	100	1	100	357	100
11	1586	100	35	100	327	100
12	1476	100	5	100	370	100
13	577	100	2	100	207	100
14	2541	100	16	100	194	100
15	599	100	0	100	188	100
16	37	100	2	100	187	100
17	24	100	3	100	212	100
18	18	100	0	100	195	100
19	3	100	0	100	182	100
20	564	100	0	100	257	100
21	1283	100	0	100	213	100
22	861	100	0	100	201	100
23	1099	100	0	100	224	100
24	86	100	0	100	207	100
TOTALE	21212	100	127	100	6574	100
N.ore valide giorno	24		24		24	

Legenda

Ove non indicato altrimenti (come di seguito) i dati orari si intendono validi; N=media non valida; D=dati insufficienti; S=media non valida per valori elementari oltre range massimo; T=calibrazione/manutenzione in corso; A=strumento fuori scansione; U=dato invalidato da utente; Z=dato non acquisito;



RIEPILOGO GIORNALIERO

Portata Volumetrica Torce CENTRO OLIO VAL D'AGRI

Giorno: 19-05-2013

Dati prodotti dal sistema I.E.S. - E.B.C. Srl

STAMPA DEL: 21-05-2013 09:58

E13,E13 bis - Torcia acida alta pressione + torcia a terra V230-FD-001 + V230-FD004

E14 - Torcia fredda alta pressione V230-FD-002

E15 - Torcia acida bassa pressione V230-FD-003

ORA	E13, E13bis		E14		E15	
	Portata Volumetrica Sm ³	Portata Volumetrica dati validi %	Portata Volumetrica Sm ³	Portata Volumetrica dati validi %	Portata Volumetrica Sm ³	Portata Volumetrica dati validi %
1	42	100	0	100	554	100
2	43	100	0	100	559	100
3	6	98	0	100	550	100
4	22	100	0	100	552	100
5	197	100	0	100	554	100
6	1289	100	10	100	553	100
7	1052	100	45	100	567	100
8	1338	100	44	100	551	100
9	986	100	7	100	563	100
10	1543	100	5	98	581	100
11	998	100	43	100	538	100
12	962	100	17	100	610	100
13	361	98	20	100	345	100
14	1522	100	34	100	286	100
15	344	100	1	100	272	100
16	27	100	3	100	266	100
17	26	100	8	100	301	100
18	30	100	1	100	279	100
19	19	100	0	98	258	100
20	590	100	0	100	362	100
21	828	100	0	98	298	100
22	407	100	0	100	279	100
23	604	100	0	100	307	98
24	53	100	0	100	283	100
TOTALE	13287	100	237	100	10267	100
N.ore valide giorno	24		24		24	

Legenda

Ove non indicato altrimenti (come di seguito) i dati orari si intendono validi; N=media non valida; D=dati insufficienti; S=media non valida per valori elementari oltre range massimo; T=calibrazione/manutenzione in corso;
 A=strumento fuori scansione; U=dato invalidato da utente; Z=dato non acquisito;



RIEPILOGO GIORNALIERO

Dati prodotti dal sistema I.E.S. - E.B.C. Srl

Portata Massica Torce CENTRO OLIO VAL D'AGRI

STAMPA DEL: 21-05-2013 09:58

Giorno: 20-05-2013

E13,E13 bis - Torcia acida alta pressione + torcia a terra V230-FD-001 + V230-FD004

E14 - Torcia fredda alta pressione V230-FD-002

E15 - Torcia acida bassa pressione V230-FD-003

ORA	E13, E13bis		E14		E15	
	Portata Massica Kg	Portata Massica dati validi %	Portata Massica Kg	Portata Massica dati validi %	Portata Massica Kg	Portata Massica dati validi %
1	84	100	0	100	196	100
2	91	100	0	100	190	100
3	49	100	0	100	185	100
4	59	100	0	100	189	100
5	14	100	0	98	187	100
6	62	100	0	100	191	100
7	9	100	5	100	196	100
8	1	100	43	100	203	100
9	6	100	56	100	200	100
10	5	100	64	100	217	100
11	9	100	95	100	192	100
12	16	100	76	100	190	100
13	16	100	57	100	189	100
14	0	100	45	100	196	100
15	1	100	2	100	187	100
16	0	100	0	100	186	100
17	0	100	0	100	191	100
18	1	100	0	100	182	100
19	5	100	0	100	203	100
20	7	100	0	100	173	100
21	25	100	0	100	177	100
22	62	100	0	100	196	100
23	49	100	0	100	182	98
24	13	100	0	100	196	100
TOTALE	584	100	442	100	4593	100
N.ore valide giorno	24	24	24	24	24	24

Legenda

Ove non indicato altrimenti (come di seguito) i dati orari si intendono validi; N=media non valida; D=dati insufficienti; S=media non valida per valori elementari oltre range massimo; T=calibrazione/manutenzione in corso;
 A=strumento fuori scansione; U=data invalidato da utente; Z=data non acquisito;



RIEPILOGO GIORNALIERO

Portata Volumetrica Torce CENTRO OLIO VAL D'AGRI
Giorno: 20-05-2013

Dati prodotti dal sistema I.E.S. - E.B.C. Srl
STAMPA DEL: 21-05-2013 09:58

E13,E13 bis - Torcia acida alta pressione + torcia a terra V230-FD-001 + V230-FD004
E14 - Torcia fredda alta pressione V230-FD-002
E15 - Torcia acida bassa pressione V230-FD-003

ORA	E13, E13bis		E14		E15	
	Portata Volumetrica Sm ³	Portata Volumetrica dati validi %	Portata Volumetrica Sm ³	Portata Volumetrica dati validi %	Portata Volumetrica Sm ³	Portata Volumetrica dati validi %
1	63	100	0	100	274	100
2	56	100	0	98	268	100
3	46	100	0	100	258	100
4	67	100	0	100	264	100
5	27	100	0	100	263	100
6	78	100	0	100	266	100
7	23	100	23	100	274	100
8	7	100	57	100	287	100
9	17	100	62	100	284	100
10	14	100	71	98	309	100
11	40	100	86	98	277	100
12	72	100	77	100	278	100
13	31	100	67	100	278	100
14	3	100	53	100	284	100
15	29	100	14	100	276	100
16	26	100	0	100	275	98
17	38	100	0	100	285	100
18	45	100	0	100	275	100
19	33	100	0	100	299	100
20	27	100	0	100	256	100
21	50	100	0	100	257	100
22	76	100	0	100	283	100
23	72	100	0	100	262	100
24	26	100	0	100	278	100
TOTALE	966	100	510	100	6609	100
N.ore valide giorno	24		24		24	

Legenda

Ove non indicato altrimenti (come di seguito) i dati orari si intendono validi; N=media non valida; D=dati insufficienti; S=media non valida per valori elementari oltre range massimo; T=calibrazione/manutenzione in corso;
A=strumento fuori scansione; U=data invalidato da utente; Z=data non acquisito;